

Anlage 12

Merkblatt Händedesinfektion – Standard-Einreibverfahren

Die vorgesehene Menge des Händedesinfektionsproduktes muss in die hohle und trockene Hand gegossen werden und 30 Sekunden durch kräftiges Verreiben nach dem dargestellten Standard-Einreibeverfahren bis zu den Handgelenken auf der Haut verteilt werden, um eine vollständige Benetzung der Hände sicherzustellen. Die Bewegungen jedes Schrittes werden 5mal durchgeführt, bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird. Nach Beendigung des 6. Schrittes werden die einzelnen Schritte wiederholt, um die notwendige Einreibedauer von 30 – 60 Sekunden einzuhalten



Schritt 1
Handfläche auf Handfläche



Schritt 2
Rechte Hand über linken Handrücken
(und umgekehrt)



Schritt 3
Handfläche auf Handfläche mit verschränkten,
gespreizten Fingern.



Schritt 4
Außenseite der Finger auf gegenüberliegende
Handfläche mit verschränkten Fingern.



Schritt 5
Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der
geschlossenen linken Hand (und umgekehrt)



Schritt 6
Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen
Fingern der rechten Hand in der linken Hand-
fläche (und umgekehrt).